

Odkryj klimatyzację Whirlpool

W powietrzu czuć doskonałość.



Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE DLA ZASPOKOJENIA KAŻDEJ POTRZEBY.

Praktyczny, estetyczny, kompaktowy, łatwy do przenoszenia: taki jest **przenośny klimatyzator Whirlpool**. Wygląda idealnie w każdym pomieszczeniu.

6. ZMYŚL CONTROL

Automatycznie tworzy klimat idealny dla Ciebie.

6. ZMYŚL Control to technologia, która wykrywa warunki klimatyczne w pomieszczeniu, aby natychmiast aktywować odpowiednie funkcje – ogrzewanie, chłodzenie lub wentylację – i **jak najszybciej zapewnić Ci komfort**. Najbardziej komfortowe parametry dobrane automatycznie.

TRYB CICHY

Aż do -70%* hałasu, poczuj przyjemny chłód bez niepotrzebnego hałasu.

Dzięki wyjątkowemu trybowi pracy, w którym zarówno parownik, jak i skraplacz działają z **niską prędkością obrotową wentylatora**, przenośny klimatyzator Flow With You jest bardzo cichy **zapewniając maksymalny komfort domowy, zawsze**.

Urządzenie automatycznie zatrzymuje bieżący tryb pracy, gdy wymagana jest pełna prędkość obrotowa wentylatora, a następnie automatycznie powraca do niego po osiągnięciu żądanej temperatury.

*W oparciu o redukcję mocy akustycznej o 5 DbA, porównując normalny tryb pracy z maksymalną prędkością parownika i skraplacza oraz tryb cichy z niską prędkością parownika i skraplacza. Pomiary przeprowadzone w wewnętrznych laboratoriach, zgodnie z normą EN 12102.



POMPA CIEPŁA

DOSKONAŁA NA WSZYSTKIE PORY ROKU.

Nowy przenośny **klimatyzator rewersyjny** z funkcją chłodzenia i ekonomicznego ogrzewania zapewnia idealną temperaturę o każdej porze roku, zapewniając maksymalny komfort nawet w zimie.

NOWY EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY

NATURALNIE WYDAJNY.

Każdy przenośny klimatyzator wyposażony jest w najnowszej generacji czynnik chłodniczy: **R290**, wysokowydajny gaz naturalny bez oddziaływania na warstwę ozonową*, który jest przyjazny dla środowiska i zapewnia optymalne działanie.



* Potencjał niszczenia ozonu ODP wynosi dla gazu R290, 0.

JEDNOSTKI BIAŁE



TRYB CICHY

Hałas do -70% dzięki wyjątkowemu trybowi pracy, w którym zarówno parownik jak i skraplacz pracują z niską prędkością obrotową wentylatora.



6. ZMYŚŁ

Technologia 6. ZMYŚŁ wyczuwa, dostosowuje i intuicyjnie reguluje temperaturę.



AROUND U

Czujnik wbudowany w pilota pomaga zapewnić idealną temperaturę tam gdzie się znajdujesz.



TRYB SNU & WYCIEMNIANIA

Dwie funkcje gwarantujące spokojny sen: Tryb cichy, funkcja wyciemniania.



KLIMATYZATOR Z TECHNOLOGIĄ REWERSYJNĄ

Ciesz się chłodnym powietrzem w lecie i ciepłem w zimie dzięki funkcji ogrzewania.



TIMER

Można go ustawić tak, aby po pewnym czasie aktywował urządzenie do pracy w wybranym trybie, temperaturze i prędkości obrotowej wentylatora.



PACW29COL

Kod EAN: 8003437237652

12 NC: 859991570550



- Wydajność chłodzenia BTU: 9000
- Moc 2,6 kW (chłodzenie)
- Klasa energetyczna chłodzenia: A
- Natężenie dźwięku: min. 48DBA
- Filtracja: HEPA
- Timer
- Funkcja osuszania
- Zestaw okienny

PACW29HP

Kod EAN: 8003437237713

12 NC: 859991570610



- Wydajność chłodzenia BTU: 9000
- Moc: 2,6 kW (chłodzenie)
- Moc: 2 kW (grzanie)
- Klasa energetyczna chłodzenia: A+
- Klasa energetyczna grzania: A+
- Natężenie dźwięku: min. 48DBA
- Filtracja: HEPA
- Timer
- Funkcja osuszania
- Zestaw okienny

PACW212CO

Kod EAN: 8003437237690

12 NC: 859991570590



- Wydajność chłodzenia BTU: 12000
- Moc 3,5 kW (chłodzenie)
- Klasa energetyczna chłodzenia: A
- Natężenie dźwięku: min. 48DBA
- Filtracja: HEPA
- Timer
- Funkcja osuszania
- Zestaw okienny

PACW212HP

Kod EAN: 8003437237737

12 NC: 859991570630



- Wydajność chłodzenia BTU: 12000
- Moc: 3,5 kW (chłodzenie)
- Moc: 2,8 kW (grzanie)
- Klasa energetyczna chłodzenia: A
- Klasa energetyczna grzania: A+
- Natężenie dźwięku: min. 48DBA
- Filtracja: HEPA
- Timer
- Funkcja osuszania
- Zestaw okienny

JEDNOSTKI CZARNE



TRYB CICHY

Hałas do -70% dzięki wyjątkowemu trybowi pracy, w którym zarówno parownik jak i skraplacz pracują z niską prędkością obrotową wentylatora.



6. ZMYŚŁ

Technologia 6. ZMYŚŁ wyczuwa, dostosowuje i intuicyjnie reguluje temperaturę.



AROUND U

Czujnik wbudowany w pilota pomaga zapewnić idealną temperaturę tam gdzie się znajdujesz.



TRYB SNU & WYCIEMNIANIA

Dwie funkcje gwarantujące spokojny sen: Tryb cichy, funkcja wyciemniania.



KLIMATYZATOR Z TECHNOLOGIĄ REWERSYJNĄ

Ciesz się chłodnym powietrzem w lecie i ciepłem w zimie dzięki funkcji ogrzewania.



TIMER

Można go ustawić tak, aby po pewnym czasie aktywował urządzenie do pracy w wybranym trybie, temperaturze i prędkości obrotowej wentylatora.



PACB29CO

Kod EAN: 8003437237669

12 NC: 859991570560



- Wydajność chłodzenia BTU: 9000
- Moc 2,6 kW (chłodzenie)
- Klasa energetyczna chłodzenia: A
- Natężenie dźwięku: min. 48DBA
- Filtracja: HEPA
- Timer
- Funkcja osuszania
- Zestaw okienny

PACB29HP

Kod EAN: 8003437237720

12 NC: 859991570620



- Wydajność chłodzenia BTU: 9000
- Moc: 2,6 kW (chłodzenie)
- Moc: 2,8 kW (grzanie)
- Klasa energetyczna chłodzenia: A+
- Klasa energetyczna grzania: A+
- Natężenie dźwięku: min. 48DBA
- Filtracja: HEPA
- Timer
- Funkcja osuszania
- Zestaw okienny

PACB212HP

Kod EAN: 859991570640

12 NC: 859991570640



- Wydajność chłodzenia BTU: 12000
- Moc: 3,5 kW (chłodzenie)
- Moc: 2,8 kW (grzanie)
- Klasa energetyczna chłodzenia: A
- Klasa energetyczna grzania: A+
- Natężenie dźwięku: min. 48DBA
- Filtracja: HEPA
- Timer
- Funkcja osuszania
- Zestaw okienny

Wielkości

12 NC		859991570550	859991570610	859991570590	859991570630	859991570560	859991570620	859991570640
Kod EAN (urządzenie wewnętrzne)		8003437237652	8003437237713	8003437237690	8003437237737	8003437237669	8003437237720	8003437237744
Oznaczenie handlowe		PACW29COL	PACW29HP	PACW212CO	PACW212HP	PACB29CO	PACB29HP	PACB212HP
Znamionowa wydajność chłodnicza	Btu/hr	9554	10236	11942	11942	9554	10236	11942
	W	2800	3000	3500	3500	2800	3000	3500
Znamionowa moc grzewcza	Btu/hr	NA	8530	NA	10236	NA	8530	10236
	W	NA	2500	NA	3000	NA	2500	3000
EER_Chłodzenie (współczynnik sprawności energetycznej)	W/W	2,6	3,1	2,6	2,6	2,6	3,1	2,6
	(BTU/h)/W	8,87	10,58	8,87	8,87	8,87	10,58	8,87
COP_Grzanie (sprawność energetyczna)	W/W	NA	2,8	NA	2,8	NA	2,8	2,8
	(BTU/h)/W	NA	9,55	NA	9,55	NA	9,55	9,55
Całkowite roczne zużycie energii	kWh	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Klasa energetyczna_Chłodzenie		A	A+	A	A	A	A+	A
Klasa energetyczna_Grzanie		NA	A+	NA	A+	NA	A+	A+
Tryb cichy	Natężenie dźwięku	dB(A)	48	48	48	48	48	48
Poziom hałasu mocy akustycznej	dB(A)	64	64	64	64	64	64	64
Poziom hałasu mocy akustycznej_urz.wewn. moc dźwięku w trybie cichym	dB(A)	59	59	59	59	59	59	59
Odprowadzanie wilgoci	L/h	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4
Przybliżony obszar w metrach kwadratowych (chłodzenie)	m ²	14,5~17	14,5~17	14,5~20	14,5~20	14,5~17	14,5~17	14,5~20
Zakres temperatur roboczych - Chłodzenie	Wewnątrz °C	21~35	21~35	21~35	21~35	21~35	21~35	21~35
Zakres temperatur roboczych - Grzanie	Wewnątrz °C	NA	7-27	NA	7-27	NA	7-27	7-27
Napięcie znamionowe	V	220~240	220~240	220~240	220~240	220~240	220~240	220~240
Częstotliwość znamionowa	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Typ wtyczki zasilającej		VDE - Schuko	VDE - Schuko	VDE - Schuko	VDE - Schuko	VDE - Schuko	VDE - Schuko	VDE - Schuko
Typ czynnika chłodniczego		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Wład chłodniczy	kg	0,280	0,300	0,285	0,300	0,280	0,300	0,300

DANE TECHNICZNE
I PARAMETRY PRACY

CHARAKTERYSTYKA

Dobry sen	Tryb snu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Funkcja wyciemniania - wyłączenie diod na panelu przednim	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Tryb cichy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Komfort	Automatyczne wychylenie żaluzji (Auto Swing)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Wielostopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora	Tak, 3 prędkości wentylatora	Tak, 3 prędkości wentylatora	Tak, 3 prędkości wentylatora	Tak, 3 prędkości wentylatora	Tak, 3 prędkości wentylatora	Tak, 3 prędkości wentylatora	Tak, 3 prędkości wentylatora
	Tylko wentylator	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Funkcja osuszania	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Funkcja Around U	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Łatwość użytkowania	Automatyczne czyszczenie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	6. ZMYŚL	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Funkcja pamięci	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Automatyczny restart	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Włączanie/wyłączanie z timerem	Tak, timer wł./wyl. do 12 godz.	Tak, timer wł./wyl. do 12 godz.	Tak, timer wł./wyl. do 12 godz.	Tak, timer wł./wyl. do 12 godz.	Tak, timer wł./wyl. do 12 godz.	Tak, timer wł./wyl. do 12 godz.	Tak, timer wł./wyl. do 12 godz.
	Wyświetlanie ustawionej temperatury	Tak, Celsjusza	Tak, Celsjusza	Tak, Celsjusza	Tak, Celsjusza	Tak, Celsjusza	Tak, Celsjusza	Tak, Celsjusza
	Reset filtra	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Filtry	Autodiagnostyka	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Wskaźnik napelnienia wodą	Tak, wysw. komunikatu E5	Tak, wysw. komunikatu E5	Tak, wysw. komunikatu E5	Tak, wysw. komunikatu E5	Tak, wysw. komunikatu E5	Tak, wysw. komunikatu E5	Tak, wysw. komunikatu E5
	Filtr wymiomy i zmywalny	Tak, HD PP	Tak, HD PP	Tak, HD PP	Tak, HD PP	Tak, HD PP	Tak, HD PP	Tak, HD PP
	Typ filtra	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA

AKCESORIA

	Elastyczny przewód powietrzny skraplacza	Tak, śr.150*dl.1500 mm	Tak, śr.150*dl.1500 mm	Tak, śr.150*dl.1500 mm	Tak, śr.150*dl.1500 mm	Tak, śr.150*dl.1500 mm	Tak, śr.150*dl.1500 mm	Tak, śr.150*dl.1500 mm
	Adaptory wyciągu okiennego	Tak, 2: końcówka prostokątna do okna; okrągła do urządzenia	Tak, 2: końcówka prostokątna do okna; okrągła do urządzenia	Tak, 2: końcówka prostokątna do okna; okrągła do urządzenia	Tak, 2: końcówka prostokątna do okna; okrągła do urządzenia	Tak, 2: końcówka prostokątna do okna; okrągła do urządzenia	Tak, 2: końcówka prostokątna do okna; okrągła do urządzenia	Tak, 2: końcówka prostokątna do okna; okrągła do urządzenia
	Zestaw okienny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Zestaw węży spustowego	NA	Tak	NA	Tak	NA	Tak	Tak

WYMIARY
I WAGA

Wymiary produktu (wys x szer x gł)	mm	744x448x400	744x448x400	744x448x400	744x448x400	744x448x400	744x448x400	744x448x400
Wymiary opakowania (wys x szer x gł)	mm	890x505x458	890x505x458	890x505x458	890x505x458	890x505x458	890x505x458	890x505x458
Waga netto	kg	34	35	36	36	34	35	36
Waga brutto	kg	38,5	39,5	38,5	39,5	38,5	39,5	39,5

KONDENSACYJNY OSUSZACZ POWIETRZA DO UŻYTKU DOMOWEGO I BIUROWEGO.

Posiada możliwość pracy w **4 różnych trybach**: standardowym, ciągłym, 6. ZMYŚŁ oraz suszenie prania, specjalny program przyspieszający suszenie.

Znajdujący się u góry panel sterowania z wyświetlaczem, wskazuje aktualnie włączone funkcje, czas do włączenia/wyłączenia urządzenia, aktualną temperaturę oraz wskaźnik poziomu wilgotności.

Dodatkowa zaleta to **2-stopniowy system filtracji** – filtr wstępny i filtr węglowy.

Innowacyjny i elegancki wygląd sprawia, że dobrze prezentuje się we wszystkich wnętrzach.



DE20W5252

Kod EAN: 8003437607165
12 NC: C00630781



- Innowacyjny i elegancki design
- Dotykowy panel sterowania
- Obniża wilgotność o 30% w ciągu godziny
- Technologia 6. ZMYŚŁ
- Wskaźnik wilgotności LED
- Sleep Mode
- Podwójny filtr - filtr wstępny i filtr węglowy
- Specjalny program do pralni: przyspiesza suszenie prania



AKCESORIA WPRO. PIEŁĘGNACJA, KONSERWACJA I DODATKOWY KOMFORT.

Większa wydajność i praktyczność poprzez serię **praktycznych akcesoriów zaprojektowanych w celu poprawy i uproszczenia użytkowania klimatyzatora.**

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY

Adaptowalny, elastyczny, prosty: idealny zestaw do urządzeń przenośnych.

Zestaw WPro Air Seal Kit jest elastycznym rozwiązaniem, które poprawia komfort użytkowania każdego przenośnego klimatyzatora, **zapobiegając wymianie powietrza między wnętrzem a zewnątrz** dzięki 4 elementom tkaniny i elementom klejącym na rzepy, które można łatwo zamontować na oknach, drzwiach i drzwiach przesuwanych z aluminium, drewna i PCV. Ten praktyczny zestaw, kompatybilny z klimatyzatorami przenośnymi wszystkich marek, poprawia wydajność urządzenia i zapewnia niezmiennie doskonały klimat.



ŚRODEK CZYSZCZĄCY I DEZODORUJĄCY

Praktyczne rozwiązanie pozwalające na wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów.

Idealny zapach do każdego pokoju? Najświeższy. Dzięki praktycznemu środkowi czyszczącemu i dezodorantowi do klimatyzatorów, łatwo jest **wyeliminować nieprzyjemne zapachy** powstające wewnątrz systemu chłodzenia, a **pozostawić przyjemny zapach** w środowisku domowym.



SMARTCLIM

Spraw, by Twoja klimatyzacja stała się inteligentna.

Im mądrzej, tym lepiej. Dzięki innowacyjnemu urządzeniu **WPro SmartClim** możliwe jest przekształcenie każdego klimatyzatora w inteligentne urządzenie. Wystarczy **podłączyć urządzenie do klimatyzatora** i od razu można rozpocząć zdalne zarządzanie jego ustawieniami za pomocą dedykowanej aplikacji połączonej z domowym Wi-Fi. Urządzenie jest uniwersalne i kompatybilne z każdym zdalnie sterowanym klimatyzatorem.



Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE