

 Polish

BATERIA 3K PACK

Soluna-Sermatec > PRODUKTY > BATERIA 3K PACK

MODUŁ BATERII SOLUNA 3K PACK

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

BATERIA


 Polish

BATERIA 15K PACK

INWERTERY HYBRYDOWE

JEDNOFAZOWY INWERTER
HYBRYDOWY SERMATEC 3,6
kWJEDNOFAZOWY INWERTER
HYBRYDOWY SERMATEC 5
kWTRÓJFAZOWY INWERTER
HYBRYDOWY SERMATEC 6
kWTRÓJFAZOWY INWERTER
HYBRYDOWY SERMATEC 10
kW

SOLUNA HVV PARALLEL BOX



> Bateria niklowo-kobaltowo-
manganowa

> Pojemność baterii: 61 Ah

> Gwarantowane min. 3600 cykli
ładowania


 [Karta produktu](#)

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

 Polish**ZARZĄDZANIE**


Inteligentne
zarządzanie energią

**GWARANCJA**

10-letnia gwarancja w
standardzie

**OCHRONA**

Bezpieczny dostęp do
akumulatora

**CYKL ŻYCIA
BATERII**

Możliwość naładowania
min. 3600 razy

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

STRONA GŁÓWNA

O NAS

PRODUKTY ▾

KATALOG

APLIKACJA SERMATEC

CENTRUM POBIERANIA

KONTAKT

Energia całkowita

 Polish

kWh

3.0

Energia użytkowa

kWh

2.4

Pojemność baterii

Ah

61

Zakres napięcia

V

39.2~50.4

Znamionowe napięcie

V

50.4

Maks. prąd ładowania/rozładowania

A

40/40

Poziom rozładowania

%

80

Ilość ładowań

-

≥ 3600

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

 Polish

Waga

kg

24

Komunikacja

–

RS485, RS-232

Maks. liczba podłączonych baterii

–

4

Zakres temperatur pracy

°C

-10 – +45

Rekomendowany zakres temperatur

°C

+15 – +30

Wilgotność

%

5~95

Maksymalna wysokość n.p.m

m

< 2000

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

Parametry monitorowania

–

Napięcie systemu,
Prąd systemu,
Napięcie ogniwa, Temperatura
ogniwa

CERTYFIKATY I BEZPIECZEŃSTWO


IEC 62619

Powyższe parametry mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje pod adresem – serwis@afore.com.pl

SCHEMAT TOPOLOGICZNY

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda



Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

 Polish**SERMATEC 3 kWh****SERMATEC 3 kWh**

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

ZYSKAJ NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNĄ



Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

SKORZYSTAJ Z SOLUNA HV PARALLEL BOX

 Polish

Dzięki Soluna HV Parallel Box połączysz do 4 sztuk baterii pod jeden inwerter hybrydowy Sermatec. Mieszaj dowolnie, z zachowaniem podziału na systemy jedno i trójfazowe.

HV PARALLEL BOX

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

NIEZALEŻNOŚĆ

System działa niezależnie
od sieci

ALTERNATYWA

Możliwość zasilania innymi
źródłami energii

KOMPATYBILNOŚĆ

Możliwość podłączenia do
nowych i istniejących
instalacji.

ADAPTACYJNOŚĆ


Rozbudowane możliwości
trybów pracy

DOSTOSUJ POJEMNOŚĆ MAGAZYNU ENERGII POD SIEBIE

MIESZAJ DOWOLNIE, W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

**BATERIA 3 kWh****BATERIA 4 kWh**

SYSTEMY TRÓJFAZOWE

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

**BATERIA 6 kWh****BATERIA 10 kWh****BATERIA 15 kWh**

ZOBACZ BANKI ENERGII

URZĄDZENIE TYPU ALL IN ONE

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

**BANK ENERGII S4****BANK ENERGII S8****BANK ENERGII S12**

INWERTERY HYBRYDOWE

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

SOLUNA[™]
SERMATEC

STRONA GŁÓWNA

O NAS

PRODUKTY ▾

KATALOG


APLIKACJA SERMATEC

CENTRUM POBIERANIA

KONTAKT

**INWERTERY
SERMATEC 3.6 KW**

JEDNOFAZOWY

**INWERTER
SERMATEC 5 KW**

JEDNOFAZOWY

**INWERTER
SERMATEC 6 KW**

TRÓJFAZOWY

**INWERTER
SERMATEC 10 KW**

TRÓJFAZOWY

POZNAJ SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII SOLUNA

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

UZYSKAJ BEZPŁATNIE OFERTĘ

Pozostaw dane swojej firmy, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci wszelkich informacji.

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 Afore Polska Sp. z o.o. / 38-300 Gorlice, ul. Biecka 21A

 woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie: 533 648 090

 woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie: 530 279 398

 woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie: 533 649 820

 woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, łódzkie, opolskie: 531 490 753

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda

Numer telefonu (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Akceptuję [politykę przetwarzania danych osobowych \(RODO\)](#)**WYŚLIJ** Polish

Ta strona korzysta z cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celach analitycznych na własny użytek i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Zapoznaj się z naszą [polityką prywatności](#). Jeśli nie akceptujesz polityki zbierania przez nas danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jeśli wyrażasz zgodę, naciśnij poniższy przycisk.

Zgoda